

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

# Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles

Acessórios Anchorfix para a mistura de produtos

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO




Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles são usados para cada produto Anchorfix® de forma a atingir a mistura suficiente dos dois componentes do produto e garantir que uma aplicação nos furos sem inclusão de ar.

### UTILIZAÇÕES

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles são aplicados na extremidade do cartucho. São usados para todas as aplicações AnchorFix.

### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de usar.
- Garante mistura correta de cada produto.



### CERTIFICADOS / NORMAS

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles é referido nas aprovações correspondentes ou nas Fichas de Produto para cada produto Sika AnchorFix®. Apenas os bicos / misturadores estáticos originais devem ser usados de acordo com o produto.

### DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Caixas com: 5 ou 10 peças
Aspecto / Cor	Transparente / branco / preto (alguns elementos de mistura / hélice)
Tempo de armazenamento	5 anos a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original não encetada, em condições secas.

### INFORMAÇÃO DO SISTEMA

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## OUTROS DOCUMENTOS

Os limites de instalação dependem do produto AnchorFix® aplicado. Por favor consultar a Ficha de Produto relativo a cada produto AnchorFix®.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

### REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Antes de aplicar o produto, coloque o bico de mistura correto em cada cartucho de Sika AnchorFix® após remover do cartucho a tampa e abrir as câmaras de cada componente do produto (dependendo do sistema do cartucho).

Aplicar o material (para descartar) até que ambos os componentes saiam uniformemente do bico. Não utilizar este material. Libertar a pressão da pistola e limpar a abertura do cartucho com um pano.

Injetar o adesivo dentro do furo, iniciando do fundo do furo para a superfície.

Dependendo da aplicação e da resina de ancoragem utilizada, existem elementos de mistura únicos que forçam a mistura da resina e do catalisador ou da resina e do endurecedor enquanto os componentes passam pelo bico.

Nota: É essencial que o bico de mistura, conforme especificado pelo fabricante, seja sempre usado com sistemas de ancoragens químicas. A utilização não aprovada de bicos de mistura pode originar mistura insuficiente e poderá comprometer o desempenho dos materiais.

Não utilizar outros bicos de mistura estáticos que não sejam os originais.

Não cortar os bicos de mistura estáticos; isto poderá afetar o desempenho da mistura.

### PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Para procedimento de instalação, verifique as Fichas de Produto e Métodos de Aplicação dos produtos Sika AnchorFix®.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

### SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona  
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -  
Viana  
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -  
Viana  
Phone : + 244935111049

### Ficha de Dados do Produto

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles  
Julho 2022, VERSÃO 02.02  
020205020000000003

SikaAnchorFixStaticMixersNozzles-pt-AO-(07-2022)-2-2.pdf

